

Линейка PTZ камер Panasonic



HR140

3MOS Full HD
Zoom 20x
IP65



HE130

3MOS Full HD
Zoom 20x
PoE+



UE70

MOS 4K
Zoom 20x
PoE+



HE40S/H

MOS Full HD
Zoom 30x
PoE+



HE2

MOS Full HD
Zoom 2x



HR140

3MOS Full HD
Zoom 20x
3GSDI
IP65



HN130

3MOS Full HD
Zoom 20x
3GSDI, HDMI
PoE+

NDI|HX



HE130

3MOS Full HD
Zoom 20x
3GSDI, HDMI
PoE+



UN70

MOS 4K
Zoom 20x
3GSDI, HDMI
PoE+

NDI|HX



UE70

MOS 4K
Zoom 20x
3GSDI, HDMI
PoE+



HN40H

MOS Full HD
Zoom 30x
HDMI
PoE+

NDI|HX



HE40S/H

MOS Full HD
Zoom 30x
HDSDI / HDMI
PoE+



HN38

MOS Full HD
Zoom 22x
HDMI
PoE+

NDI|HX



HE38

MOS Full HD
Zoom 22x
HDMI
PoE+



HE2

MOS Full HD
Zoom 2x
HDMI

Новые модели в PTZ линейке

Модель	Описание
AW-HE38HKEJ AW-HE38HWEJ	<ul style="list-style-type: none">• Роботизированная камера HD, выход HDMI, сенсор MOS типа 1/2.3, 22x зум• Черный цвет HKEJ / белый цвет HWEJ
AW-HN38HKEJ AW-HN38HWEJ	<ul style="list-style-type: none">• Роботизированная камера HD, выход HDMI, сенсор MOS типа 1/2.3, 22x зум• Поддержка NDI HX, Черный цвет HKEJ / белый цвет HWEJ
AW-HN40HKEJ AW-HN40HWEJ	<ul style="list-style-type: none">• Роботизированная камера HD, выход HDMI, сенсор MOS типа 1/2.3, 30x зум• Поддержка NDI HX, Черный цвет HKEJ / белый цвет HWEJ
AW-UN70KEJ AW-UN70WEJ	<ul style="list-style-type: none">• Роботизированная камера 4K, выходы SDI, HDMI, сенсор MOS типа 1/2.3, 20x зум• Поддержка NDI HX, Черный цвет KEJ / белый цвет WEJ
AW-HN130KEJ AW-HN130WEJ	<ul style="list-style-type: none">• Роботизированная камера HD, выходы SDI, HDMI, 3 сенсора MOS типа 1/2.3, 20x зум• Поддержка NDI HX, Черный цвет KEJ / белый цвет WEJ• <i>Доступность -конец февраля 2018 г.</i>

Преимущества рабочего процесса NDI с камерами Panasonic

- **Простота.**

Простое подключение камеры к сети Ethernet. Все NDI совместимые устройства в сети мгновенно определяют источник. Без сложного конфигурирования и маршрутизации сети.

- **Полноценный производственный процесс с Panasonic и NDI**

Умная конфигурация позволяет передать сигнал tally сразу нескольким устройствам в сети

- **Без задержек**

NDI|HX позволяет передавать видео с меньшими требованиями к пропускной способности сети и с низкой задержкой. Это особенно важно для прямых трансляций, при построении инфраструктуры на Gigabit Ethernet

- **Экономия на стоимости и развертывании.**

Теперь расширить производство стало намного проще, благодаря использованию инфраструктуры Gigabit Ethernet.